

Datos Personales


TECNICOELECTROMECHANICO1

No. Identificación :	0916655962
Nombres :	JORGE CARLOS
Apellidos :	QUINDE VASQUEZ
Dirección :	16 AVA CALLE 1105 Y GOMEZ RENDON
Teléfono :	042471834
Celular :	0993316441
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	UNION LIBRE
Area de Estudio :	TECNICO
Escolaridad :	TECNICO
Fecha de Nacimiento :	1978-11-01

Resumen General

TECNICOELECTROMECANICO1 ANÁLISIS DE ADECUACIÓN AL PUESTO AD - RAZONAMIENTO ABSTRACTO

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1		Razonamiento Abstracto	1.00	1.00



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 24 de Agosto del 2015

Hora Evaluación : 05:49:49

Tiempo Utilizado : 20 minuto(s) 23 segundo(s)

Interpretación

TECNICOELECTROMECHANICO1 ANÁLISIS DE ADECUACIÓN AL PUESTO AD - RAZONAMIENTO ABSTRACTO

Nivel Muy Bajo.

Se trata de una persona que muestra un nivel **muy bajo** en relación al grupo de referencia en RAZONAMIENTO ABSTRACTO, lo cual implica que es muy probable que tenga **mucha dificultad** para: Resolver problemas lógicos, de preveer y planear, es un pensamiento que funciona imaginando, o resolviendo problemas en la mente. Implica reducir los componentes fundamentales de información de un fenómeno para conservar sus rasgos mas relevantes. También deduciendo ciertas consecuencias de la situación planteada. A nivel operativo se desempeñará con **mucha dificultad** trabajos que requieran: Manejo de símbolos, anticipación, resolución de problemas, imaginación, detectar secuencias. A nivel ejecutivo se desempeñará con **mucha dificultad** en trabajos que requieran: Planeación, análisis lógico, proyección de futuro, manejo de patrones y estructuras.

Análisis por Pregunta

TECNICOELECTROMECHANICO1 ANÁLISIS DE ADECUACIÓN AL PUESTO

1

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_669.jpg

2

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_670.jpg

3

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_671.jpg

4

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_672.jpg

5

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_673.jpg

6

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_674.jpg

B

7

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_675.jpg

8

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_676.jpg

9

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_677.jpg

10

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_678.jpg

11

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_679.jpg

12

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_831.jpg

13

Image not readable or empty

14

Image not readable or empty
../../../../E/evaluar_upload/grafcms/Arch_682.jpg

15

Image not readable or empty
../../../../E/evaluar_upload/grafcms/Arch_683.jpg

16

Image not readable or empty
../../../../B/evaluar_upload/grafcms/Arch_927.jpg

17

Image not readable or empty
../../../../E/evaluar_upload/grafcms/Arch_833.jpg

18

Image not readable or empty
../../../../E/evaluar_upload/grafcms/Arch_928.jpg

19

Image not readable or empty
../../../../B/evaluar_upload/grafcms/Arch_687.jpg

20

Image not readable or empty
../../../../B/evaluar_upload/grafcms/Arch_688.jpg

B

21

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_689.jpg

sin contestar

22

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_690.jpg

sin contestar

23

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_691.jpg

sin contestar

24

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_692.jpg

sin contestar

25

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_693.jpg

sin contestar

26

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_834.jpg

sin contestar

27

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_695.jpg

sin contestar

28

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_696.jpg

sin contestar

29

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_929.jpg

sin contestar

30

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_698.jpg

sin contestar

31

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_699.jpg

sin contestar

32

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_700.jpg

sin contestar

33

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_835.jpg

sin contestar

34

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_836.jpg

sin contestar

35

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_703.jpg

sin contestar

36

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_704.jpg

sin contestar

37

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_705.jpg

sin contestar

38

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_706.jpg

sin contestar

39

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_707.jpg

sin contestar

40

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_708.jpg

sin contestar

