


DISEÑADOR DE INTERIORES (ENERO 2016)

ANÁLISIS DE ADECUACIÓN AL PUESTO

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1		RAZONAMIENTO LÓGICO ABSTRACTO	27.00	30.06



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 17 de Febrero del 2016

Hora Evaluación : 01:27:35

Tiempo Utilizado : 17 minuto(s) 48 segundo(s)



Interpretación



DISEÑADOR DE INTERIORES (ENERO 2016) ANÁLISIS DE ADECUACIÓN AL PUESTO EVALUACION DE INTELIGENCIA SODIMAC NVR

NIVEL PROMEDIO

DISEÑADOR DE INTERIORES (ENERO 2016) ANÁLISIS DE ADECUACIÓN AL PUESTO

pregunta 5

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_417.jpg

A

RESPUESTA 5A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_418.jpg

pregunta 6

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_422.jpg

B

RESPUESTA 6B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_424.jpg

pregunta 7

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_427.jpg

B

RESPUESTA 7B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_429.jpg

pregunta 8

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_432.jpg

C

RESPUESTA 8C

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_435.jpg

pregunta 9

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_437.jpg

B

RESPUESTA 9B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_439.jpg

pregunta 10

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_641.jpg

B

RESPUESTA 10B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_444.jpg

pregunta 11

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_447.jpg

B

RESPUESTA 11B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_449.jpg

pregunta 12

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_452.jpg

A

RESPUESTA 12A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_949.jpg

pregunta 13

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_457.jpg

A

RESPUESTA 13A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_458.jpg

pregunta 14

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_462.jpg

A

RESPUESTA 14A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_463.jpg

pregunta 15

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_467.jpg

C

RESPUESTA 15C

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_954.jpg

pregunta 16

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_960.jpg

D

RESPUESTA 16D

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_961.jpg

pregunta 17

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_477.jpg

B

RESPUESTA 17B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_479.jpg

pregunta 18

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_482.jpg

A

RESPUESTA 18A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_483.jpg

pregunta 19

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_487.jpg

B

RESPUESTA 19B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_647.jpg

pregunta 20

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_492.jpg

C

RESPUESTA 20C

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_956.jpg

pregunta 21

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_498.jpg

C

RESPUESTA 20C

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_501.jpg

pregunta 22

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_648.jpg

B

RESPUESTA 22B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_505.jpg

pregunta 23

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_649.jpg

D

RESPUESTA 23D

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_512.jpg

pregunta 24

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_650.jpg

A

RESPUESTA 24A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_514.jpg

pregunta 25

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_651.jpg

B

RESPUESTA 25B

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_520.jpg

pregunta 26

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_523.jpg

A

RESPUESTA 26A

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_524.jpg

pregunta 27

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_528.jpg

C

RESPUESTA 27C

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_531.jpg

pregunta 28

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_653.jpg

B

RESPUESTA 28B

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_535.jpg

pregunta 29

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_538.jpg

D

RESPUESTA 29D

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_712.jpg

pregunta 30

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_654.jpg

A

RESPUESTA 30A

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_655.jpg

pregunta 31

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_548.jpg

C

RESPUESTA 31C

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_551.jpg

pregunta 32

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_553.jpg

B

RESPUESTA 32B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_555.jpg

pregunta 33

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_558.jpg

C

RESPUESTA 33C

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_561.jpg

pregunta 34

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_563.jpg

A

RESPUESTA 34A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_564.jpg

pregunta 35

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_659.jpg

B

RESPUESTA 35B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_570.jpg

pregunta 36

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_573.jpg

B

RESPUESTA 36B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_575.jpg

pregunta 37

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_578.jpg

D

RESPUESTA 37D

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_582.jpg

pregunta 38

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_583.jpg

B

RESPUESTA 38B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_585.jpg

pregunta 39

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_588.jpg

A

RESPUESTA 39A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_589.jpg

pregunta 40

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_593.jpg

C

RESPUESTA 40C

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_596.jpg

pregunta 41

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_638.jpg

A

RESPUESTA 41A

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_599.jpg

pregunta 42

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_603.jpg

A

RESPUESTA 42A

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_604.jpg

pregunta 43

Image not readable or empty

../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_608.jpg

A

RESPUESTA 43A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_609.jpg

pregunta 44

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_613.jpg

C

RESPUESTA 44C

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_616.jpg

pregunta 46

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_713.jpg

B

RESPUESTA 45B

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_715.jpg

pregunta 46

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_623.jpg

A

RESPUESTA 46A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_624.jpg

pregunta 47

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_628.jpg

D

RESPUESTA 47D

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_632.jpg

pregunta 48

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_633.jpg

A

RESPUESTA 48A

Image not readable or empty
../../../../evaluar_upload/grafcms/Arch_634.jpg

