Evaluación General

CE CONOCIMIENTO - MATIZADOR NARANJAL (DIC. 2015)

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	10/20	5	5	0





Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 17 de Diciembre del 2015
Hora Evaluación : 02:36:34
Tiempo Utilizado : 13 minuto(s) 27 segundo(s)

Análisis por Pregunta

CE CONOCIMIENTO - MATIZADOR NARANJAL (DIC. 2015)

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

✗ Pigmento

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

✓ ½ - 1 litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajeada para poder pintarla?

✗ 15 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

✗ Son 5; resina, solvente, cargas pesadas, filtro solar, compuestos alquídicos.

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos (tintes) debido a que :

✗ Es un producto que contiene UV.

¿Cuál es el rendimiento aproximado x gln a una mano de una pintura de calidad Premium?

✗ 55 m2.

¿A que se llaman colores primarios?

✓ No se obtiene de ninguna mezcla.

Indique la respuesta correcta para pintar una pared nueva.

✓ Lijar, sellador, pintura.

¿Cuáles son los colores primarios?

✓ Rojo, azul, amarillo.

Indique la repuesta correcta al mezclar los siguientes colores:

✓ Todas las anteriores.