


Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	9.5/20	5	5	0



20



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 26 de Abril del 2016

Hora Evaluación : 11:23:04

Tiempo Utilizado : 04 minuto(s) 15 segundo(s)

¿Qué Equipos de protección personal mínimo se necesitan para operar una maquina en dimensionado de maderas?

 Lentes, guantes, zapatos de seguridad, mascarilla contra polvo y tapones o protector auditivo.

¿para qué nos sirven los sistemas de seguridad o paradas de emergencia en una maquina?

 A y B

¿si la guarda protectora del disco de corte no está puesta o el dispositivo de seguridad de la tapa no funciona que acción debemos seguir?

 N. A

¿Por qué se debe verificar o purgar el compresor de aire o la unidad de mantenimiento del sistema de aire comprimido que alimenta las maquinas?

 Para mantener en perfecto estado el compresor y las demás máquinas de dimensionado.

¿Si debemos hacer una ranura a un Tablero de melamina de 3 mm de ancho, que máquina y disco debemos usar?

 La sierra circular manual con disco de 4 mm de espesor.

La máquina enchapadora de canto trabaja con diferentes espesores de canto y espesores de planchas ¿qué criterio de calibración debo seguir para la configuración de la máquina?

 A y B son verdaderas

¿Qué tipos de dimensionados podemos realizar en la máquina de corte Sierra Vertical?

 C y D son verdaderas.

Para realizar cortes especiales en tablero de melamina, como por ejemplo un corte circular o semicircular. ¿Qué tipo de herramienta manual debemos usar?

 A y B.

¿Cuáles son las tareas del asociado al iniciar el turno en el taller de dimensionado?

 Verificación de standares, verificación de EPP'S, inspección de equipos y verificación de vestuario

Cuando llega un cliente a la tienda y debemos abordarlo ¿cuál sería la forma correcta de darle la bienvenida a la tienda?

 Saludo: Buenos días mi nombre es juan, bien venido a la tienda en que lo puedo servir.

