



MAYO16 VENDEDOR CIX -2

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO


Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	16/33	15	14	0



33



	Sigla	Factor	Calificación Obtenido	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
1		EVALUACIÓN CURRICULAR	3	2	0	0
2		EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO IDIOMA INGLÉS	5	5	7	0
3		EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO EXCEL	8	8	7	0



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 04 de Mayo del 2016

Hora Evaluación : 03:13:17

Tiempo Utilizado : 23 minuto(s) 44 segundo(s)

EVALUACIÓN CURRICULAR

Seleccione su nivel Académico

 Superior Universitario

Seleccione su profesión

 Administrador de empresas

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO IDIOMA INGLÉS

A cell phone is _____ talking to people.

 d) used for

As a child, I _____ horses.

 b) used to riding

We _____ smoke at work.

 a) aren't allowed to

It was my first time in Europe. Actually, I _____ before.

 b) had never flied

The worst thing about Lima is that you have to _____ traffic.

 b) put up with

I'm looking forward _____ on vacation.

 d) to travel

"I will help you tomorrow" He said he _____ .

 b) will help me the next day

Do you know where _____ a good restaurant?

 c) I can find

By this time next year, _____ a new car.

 b) I am buying

Don't call me before noon, _____.

 c) I will be driving

Tom said his father _____ visit him that day.

 b) will

A) What _____ for the holiday? B) _____ to a party.

 a) do you do / I go

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO EXCEL

Para sumar un rango de celdas que cumplan con más de una condición usamos la función ?

 SUMAR.SI.CONJUNTO

Retorna la posición del elemento de una lista o vector unidimensional.?

 COINCIDIR ()

El resultado de la siguiente fórmula =SUMA(200,ALEATORIO.ENTRE(500,1000)) será un número comprendido entre:

 500 Y 1000

Para saber que día de la semana (valor entre 1 y 7) corresponde al último día del mes ?

 =DIASEM(FIN.MES(HOY(),0))

Para calcular el tiempo de servicio (almacenado en la celda D5) de un trabajador, que fórmula usaríamos ?

 =(HOY()-D5)/365

La tecla que permite llamar los nombres de rangos creados en el libro es:

 F3

Es una herramienta de análisis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, dando restricciones a las celdas cambiantes.

 SOLVER

Funcion para culcular una nueva fecha, según los meses antes o meses después de la fecha inicial

 =FECHA.MES()

Función que comprueba si un valor es N#A, por lo general cuando en una búsqueda queremos saber si existe o no lo que buscamos.

 ESNOD

Teclas para activar o desactivar Autofiltros

 CTRL + SHIFT + L

Para retornar el nombre del mes de una fecha considerando que la celda B4 = 28/11/1971 (resultado= noviembre)

 =TEXTO(B4,"MMM")

Para evitar la entrada de datos no válidos en una celda ?

 VALIDACIÓN DE DATOS

Podemos aplicar filtros en una tabla dinámica

 SE TIENE QUE ELEGIR UN ÚNICO VALOR PARA FILTRAR

Para realizar una búsqueda exacta con la función BUSCARV O BUSCARH

(valor_buscado,Matriz_buscar_en,Indicador_columna,ordenado), el parámetro de ordenamiento debe ser:

 VERDADERO.

Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una base de datos y luego devuelve el valor de la misma fila de una columna especificada

 =BUSCARH(valor_buscado,Matriz_buscar_en,Indicador_fila,ordenado)

