


AAVV CHICLAYO -JUNIO2016 II EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO


Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	13/33	12	17	0



33



Sigla	Factor	Calificación Obtenido	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
1	EVALUACIÓN CURRICULAR	3	2	0	0
2	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO IDIOMA INGLÉS	6	6	6	0
3	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO EXCEL	4	4	11	0



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 24 de Junio del 2016

Hora Evaluación : 12:25:02

Tiempo Utilizado : 29 minuto(s) 57 segundo(s)

EVALUACIÓN CURRICULAR

Seleccione su nivel Académico

Superior Universitario

Seleccione su profesión

Administrador de empresas

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO IDIOMA INGLÉS

A cell phone is _____ talking to people.

c) used

As a child, I _____ horses.

b) used to riding

We _____ smoke at work.

a) aren't allowed to

It was my first time in Europe. Actually, I _____ before.

a) have never flown

The worst thing about Lima is that you have to _____ traffic.

d) get rid of

I'm looking forward _____ on vacation.

a) to traveling

"I will help you tomorrow" He said he _____ .

a) would help me the next day

Do you know where _____ a good restaurant?

d) to can find

By this time next year, _____ a new car.

a) I am going to buy

Don't call me before noon, _____.

c) I will be driving

Tom said his father _____ visit him that day.

 a) would

A) What _____ for the holiday? B) _____ to a party.

 c) are you doing / I'm going

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO EXCEL

Para sumar un rango de celdas que cumplan con más de una condición usamos la función ?

 SUMAR.SI.CONJUNTO

Retorna la posición del elemento de una lista o vector unidimensional.?

 ESNOD ()

El resultado de la siguiente fórmula =SUMA(200,ALEATORIO.ENTRE(500,1000)) será un número comprendido entre:

 200 Y 1000

Para saber que día de la semana (valor entre 1 y 7) corresponde al último día del mes ?

 =TEXTO(FIN.MES(HOY(),1),"DDDD")

Para calcular el tiempo de servicio (almacenado en la celda D5) de un trabajador, que fórmula usaríamos ?

 =REDONDEAR.MENOS(DÍAS360(D5,HOY(),0)/360,0)

La tecla que permite llamar los nombres de rangos creados en el libro es:

 F3

Es una herramienta de análisis que busca el valor óptimo de una celda objetivo, dando restricciones a las celdas cambiantes.

 CONSOLIDADOS

Funcion para culcular una nueva fecha, según los meses antes o meses después de la fecha inicial

 =FECHA.MES()

Función que comprueba si un valor es N#A, por lo general cuando en una búsqueda queremos saber si existe o no lo que buscamos.

 ESBLANCO

Teclas para activar o desactivar Autofiltros

 SÓLO CON ÍCONO

Para retornar el nombre del mes de una fecha considerando que la celda B4 = 28/11/1971 (resultado= noviembre)

 =TEXTO("MMMMM",B4)

Para evitar la entrada de datos no válidos en una celda ?

 FILTROS AVANZADOS

Podemos aplicar filtros en una tabla dinámica

 NO ES POSIBLE APLCIAR FILTROS

Para realizar una búsqueda exacta con la función BUSCARV O BUSCARH

(valor_buscado,Matriz_buscar_en,Indicador_columna,ordenado), el parámetro de ordenamiento debe ser:

 VERDADERO.

Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una base de datos y luego devuelve el valor de la misma fila de una columna especificada

 =BUSCARV(valor_buscado,Matriz_buscar_en,Indicador_columna,ordenado)

