



Introducción



TCM1 -CHICLAYO

EVALUACIÓN CONOCIMIENTO MECANICO 1-2-3 Y MECATRONICO 1-2 - MANNUCCI DIESEL

Con la finalidad de validar los aspectos relevantes de filtro curricular, cada evaluado ingresará a responder a las preguntas básicas relacionadas a su nivel académico y profesión, las mismas que servirán como referencia para el área de RRHH a la hora de elegir a sus candidatos.

Se evaluará el conocimiento del idioma inglés EVALUAR.COM ofrece 2 cuestionarios aplicados por instituciones de reconocimiento local, en la cual se miden el nivel de dominio del idioma inglés, de acuerdo a lo requerido por Volvo, en su manual de puestos, se aplicarán el cuestionario de acuerdo al grupo funcional

Adicionalmente se realizaran evaluaciones de conocimiento técnico básico, así como de Office que permitirán identificar el nivel en el cual se encuentra el postulante al momento de participar de un proceso de contratación.

El cuestionario consta de 4 temas generales con sus respectivas preguntas, ofreciendo así un informe individual y consolidado en cada proceso.

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2016-08-27 08:48:09** hasta el **2016-08-27 09:43:20**



Datos Personales



TCM1 -CHICLAYO EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO


No. Identificación :	41658205
Nombres :	DEMETRIO EDUARDO
Apellidos :	VASQUEZ CHERO
Dirección :	AV. EL DORADO N° 711 J.L.ORTIZ - CHICLAYO
Teléfono :	74472365
Celular :	971637950
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	CASADO
Area de Estudio :	MECÁNICA / METALÚRGICA
Escolaridad :	ESTUDIANTE DIPLOMA TECNICO
Fecha de Nacimiento :	1983-02-26

TCM1 -CHICLAYO EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO


Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	28/71	28	24	0



71



Sigla	Factor	Calificación Obtenido	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
1	EVALUACIÓN CURRICULAR	2	2	0	0
2	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO IDIOMA INGLÉS	4	4	8	0
3	EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO EXCEL	8	8	7	0
4 CT	CONOCIMIENTO TÉCNICO	14	14	9	0



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 27 de Agosto del 2016

Hora Evaluación : 08:48:09

Tiempo Utilizado : 55 minuto(s) 11 segundo(s)

EVALUACIÓN CURRICULAR

Seleccione su nivel Académico

Superior Técnico

Seleccione su Profesión:

Mecánico Automotriz

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO IDIOMA INGLÉS

A) What _____ your name? B) I _____ Charles.

c) is/ am

A) _____ you a doctor? B) No, _____ .

d) Are / I'm not

My parents _____ the beach.

b) are going

A) What ___ you ___? B) I _____ a teacher.

b) do / do / am

A) _____ does your sister do? B) She _____ a secretary.

a) What / works

_____ do you go to bed?

c) Who

A) What's _____ ? B) It's _____ .

d) this / an apples

I _____ to a party last night.

a) go

We _____ eat pork. We're vegetarians .

b) never

_____ you _____ to the beach last week?

d) Were / go

My father _____ in a school. He is a _____ .

a) work / teacher

Don't speak loudly, my children _____ .

b) are sleep

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO EXCEL

¿La intersección entre una fila y una columna se denomina: ?

Celda

Botones de comando para aumentar o disminuir decimales

image not readable or empty
evaluar_upload/grafcms/Arch_1029.jpg

A

Cuál es el resultado de la siguiente fórmula =SUMA(200,2,VERDADERO)

202

Usted desea unir el texto contenido en dos celdas, entonces debe usar la operación de:

Unión

Sirve para sumar los valores en un rango que cumplan con un criterio específico

Sumar.conjunto

La tecla que permite asignar la referencia absoluta a una celda es:

F4

Para buscar una frase o expresión como por ejemplo "Distribuidora Tacna" dentro de una hoja de cálculo usamos:

CTRL + B

Funcion que convierte una cadena en mayúsculas

MAYUSC

Función que convierte la primera letra de cada palabra de una frase en mayúscula

TITULO

En una auditoría de fórmulas el ÍCONO del comando para el rastreo precedentes

image not readable or empty
evaluar_upload/grafcms/Arch_1030.jpg

3


Para retornar el nombre del mes de una fecha considerando que la celda B4 = 28/11/1971 (resultado= noviembre)

TEXTO(B4,"MMMM")

Queremos retornar el día de la semana del último día del mes de la fecha de hoy, Qué fórmula es la correcta ? Por ejemplo si la fecha actual es septiembre (2015) el último día es MIÉRCOLES

=TEXTO(FIN.MES(HOY(),1),"dddd")

Ícono para crear un gráfico de cilindros apilados




C

Cuando se introduce una fórmula en una celda, lo primero que hay que introducir es ?

El signo igual

Los vendedores cuyas ventas ejecutadas superen el 50% de las ventas programadas; imprimir en observación "OK" de lo contrario el



mensaje será "PUEDE MEJORAR"

=SI(D2/C2>50%,"OK","PUEDE MEJORAR")

CONOCIMIENTO TÉCNICO

Seleccione los enunciados correctos:

La presión pico de un motor diésel puede acercarse a los 20 MPa (2900 PSI), Se producen 2 igniciones en un motor de 6 cilindros por una vuelta del eje de levas.


Sobre los componentes del motor se puede afirmar lo siguiente, seleccione la opción correcta:

Todos los motores tienen camisas húmedas

Decida cuál de las siguientes opciones es correcta:

El segmento rascador de aceite presenta dos cantos de rascado chapados en cromo que se presionan contra la pared del cilindro.

¿Cuál de las alternativas siguientes corresponden con el mismo orden de los elementos numerados en la imagen?



Cubierta de válvulas, Culata, Camisa de cilindro, Bloque de cilindros, Amortiguador de vibración, Cigüeñal, Cubierta de volante, Biela, Pistón, Volante, Cáster de aceite

Marque Verdadero (V) ó Falso (F) según corresponda: EL aceite de motor de un camión detenido por varios meses sufre degradación por lo que se recomienda sustituir el aceite por uno nuevo.

Verdadero

Marque Verdadero o Falso según corresponda: Un alto contenido de azufre en el combustible no tiene efecto alguno sobre la frecuencia de cambios de aceite

Falso

Marque Verdadero o Falso según corresponda: El radiador enfría el refrigerante de motor en todo momento mientras el motor está en funcionamiento

Verdadero

Marque verdadero o falso según corresponda: El cambio de distancias entre ejes afecta las características de frenado.

Verdadero

Seleccione la respuesta correcta, El aceite tiene varias funciones vitales, en concreto:


Lubricar formando una película delgada de aceite entre las piezas móviles

Seleccione la respuesta correcta: Es una ventaja si el ventilador del radiador no entra en funcionamiento

Cuando el aire en el ambiente está frío y ofrece una refrigeración adecuada


Seleccione la respuesta correcta: El uso de un turbocompresor conlleva varias ventajas adicionales

El consumo de combustible es más bajo, La temperatura de aire es mayor lo que facilita la combustión




Según la figura indicar que enunciado es correcto:

La grafica indica hasta qué punto el motor puede enfriarse



¿Qué está marcado con 1 en la figura ?

Rodamiento de agujas



¿Qué está marcado con 3 en la siguiente figura?

Grasera

¿Por qué es importante ajustar el ángulo de las juntas universales (2 respuestas correctas)?

Ángulos incorrectos causan vibraciones y ruidos en el sistema de dirección., Con un ángulo correcto los camiones pueden ser conducidos con más velocidad.

¿Qué Función cumple la válvula "Doble check"?

No permite el paso de aire en una dirección.

¿Qué función cumple la válvula de rebose (válvula de derrame)?

Limitar la presión en la salida de la válvula.

Marque la o las afirmaciones correctas:

Los códigos FMI son definidos por el estándar ISO., Los códigos de fallo son transmitidos por el enlace 1708.

¿Qué señal envían los sensores inductivos al ECU?

 Nos envía una señal continua.

¿Cuál será la resistencia total de dos resistencias de terminación (de 120 ohmios cada una) conectadas en paralelo?

 240 ohmios

Sobre el enunciado: "La LCM (unidad de mando de luces) tiene controlado las características de las luces externas del vehículo mediante software lo cual significa que ciertos fusibles, relés e interruptores normalmente relacionados con la unidad de control pueden ser excluidos ". Marque lo correcto:

 EL software controla las características de protección de algunos puertos de la LCM.

La ley de OHM indica:

 La corriente es directamente proporcional al incremento de la resistencia.

¿Qué cuidados se deben de tener al realizar la medida del nivel de aceite del motor?

 Hacer la medida pocos minutos después de apagar el motor.

