


## CI OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE MAESTRO COMAS EV.I - NOV2016

### EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

| Nivel Preguntas | Calificación Obtenida | Preguntas Correctas | Preguntas Incorrectas | Preguntas sin Contestar |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Total           | 15.5/20               | 8                   | 2                     | 0                       |



20



#### Fecha de Evaluación

**Fecha Inicio :** 28 de Noviembre del 2016

**Hora Evaluación :** 03:37:55

**Tiempo Utilizado :** 05 minuto(s) 39 segundo(s)

¿Qué Equipos de protección personal mínimo se necesitan para operar una maquina en dimensionado de maderas?

 Lentes, guantes, zapatos de seguridad, mascarilla contra polvo y tapones o protector auditivo.

¿para qué nos sirven los sistemas de seguridad o paradas de emergencia en una maquina?

 Para detener la maquina en caso ocurra un accidente o desperfecto en la máquina.

¿si la guarda protectora del disco de corte no está puesta o el dispositivo de seguridad de la tapa no funciona que acción debemos seguir?

 Informo a mi jefe inmediato y paro la maquina hasta que se dé solución a la falla.

¿Por qué se debe verificar o purgar el compresor de aire o la unidad de mantenimiento del sistema de aire comprimido que alimenta las maquinas?

 Para mantener en perfecto estado el compresor y las demás máquinas de dimensionado.

¿Si debemos hacer una ranura a un Tablero de melamina de 3 mm de ancho, que máquina y disco debemos usar?

 La sierra circular manual con disco de 4 mm de espesor.

La máquina enchapadora de canto trabaja con diferentes espesores de canto y espesores de planchas ¿qué criterio de calibración debo seguir para la configuración de la máquina?

 Calibro según el ancho y espesor del canto que voy a trabajar.

¿Qué tipos de dimensionados podemos realizar en la máquina de corte Sierra Vertical?

 C y D son verdaderas.

Para realizar cortes especiales en tablero de melamina, como por ejemplo un corte circular o semicircular. ¿Qué tipo de herramienta manual debemos usar?

 Ruteadora con fresa según la medida de la plancha.

¿Cuáles son las tareas del asociado al iniciar el turno en el taller de dimensionado?

 Verificación de standares, verificación de EPP'S, inspección de equipos y verificación de vestuario

Cuando llega un cliente a la tienda y debemos abordarlo ¿cuál sería la forma correcta de darle la bienvenida a la tienda?

 Saludo: Buenos días mi nombre es juan, bien venido a la tienda en que lo puedo servir.

