


OPERADOR DE MAQUINA DE CORTE - SURQUILLO - TÉCNICA
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	48292226
Nombres :	GENKO ANTONIO
Apellidos :	CANDELA SOTO
Dirección :	CALLE LOS ALAMOS
Teléfono :	2837629
Celular :	956739625
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	SOLTERO
Área de Estudio :	ING. - OTROS
Escolaridad :	SECUNDARIO
Fecha de Nacimiento :	1993-12-22

OPERADOR DE MAQUINA DE CORTE - SURQUILLO - TÉCNICA

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	18.5/20	9	1	0



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 04 de Enero del 2017

Hora Evaluación : 06:11:57

Tiempo Utilizado : 18 minuto(s) 32 segundo(s)

OPERADOR DE MAQUINA DE CORTE - SURQUILLO - TÉCNICA EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

¿Qué Equipos de protección personal mínimo se necesitan para operar una maquina en dimensionado de maderas?

 Lentes, guantes, zapatos de seguridad, mascarilla contra polvo y tapones o protector auditivo.

¿para qué nos sirven los sistemas de seguridad o paradas de emergencia en una maquina?

 Para detener la maquina en caso ocurra un accidente o desperfecto en la máquina.

¿si la guarda protectora del disco de corte no está puesta o el dispositivo de seguridad de la tapa no funciona que acción debemos seguir?

 Informo a mi jefe inmediato y paro la maquina hasta que se dé solución a la falla.

¿Por qué se debe verificar o purgar el compresor de aire o la unidad de mantenimiento del sistema de aire comprimido que alimenta las maquinas?

 Para mantener en perfecto estado el compresor y las demás máquinas de dimensionado.

¿Si debemos hacer una ranura a un Tablero de melamina de 3 mm de ancho, que máquina y disco debemos usar?

 N.A.

La máquina enchapadora de canto trabaja con diferentes espesores de canto y espesores de planchas ¿qué criterio de calibración debo seguir para la configuración de la máquina?

 Calibro según el espesor de la plancha a trabajar.

¿Qué tipos de dimensionados podemos realizar en la máquina de corte Sierra Vertical?

 C y D son verdaderas.

Para realizar cortes especiales en tablero de melamina, como por ejemplo un corte circular o semicircular. ¿Qué tipo de herramienta manual debemos usar?

 Ruteadora con fresa según la medida de la plancha.

¿Cuáles son las tareas del asociado al iniciar el turno en el taller de dimensionado?

 Verificar el estado de las maquinas, realizar los cortes y enchapes, limpieza y salida

Cuando llega un cliente a la tienda y debemos abordarlo ¿cuál sería la forma correcta de darle la bienvenida a la tienda?

 Saludo: Buenos días mi nombre es juan, bien venido a la tienda en que lo puedo servir.

