

MATIZADOR - PUEBLO LIBRE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	76786349
Nombres :	PAOLA
Apellidos :	ZEVALLLOS
Dirección :	MZ C1 LOTE 14 SECTOR D3 PACHACUTEC VENTANILLA
Teléfono :	
Celular :	936838835
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	--
Área de Estudio :	ADM. DE EMPRESAS
Escolaridad :	ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
Fecha de Nacimiento :	1995-08-24


MATIZADOR - PUEBLO LIBRE

EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	10/10	10	0	0

10

10



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 22 de Febrero del 2017

Hora Evaluación : 08:39:26

Tiempo Utilizado : 05 minuto(s) 25 segundo(s)

¿Cuántos y cuáles son las bases que se utiliza para el matizado de las pinturas Glam Kolor?

 Son 3: Blanco Matiz, deep, accent.

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

 Resina

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

 ½ litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajada para poder pintarla?

 30 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

 Son 5; resina, solvente, pigmentos, cargas, aditivos.

¿Cuál es el rendimiento teórico de la pintura Kolor Estándar por galón a una mano?

 53 m².

¿Cuál es el contenido máximo de concentrado que debe tener un canister?

 3000 ml

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos Colortrend debido a :

 Es un producto toxico y dañino.

¿Cuál es el rendimiento teórico a una mano y el acabado de la nueva pintura Kolor Deluxe x gln?

 60 m² acabado semi-mate

¿Cuántos colores de tintes tiene la maquina tintometrica para el matizado computarizado de las pinturas Glam Kolor?

 12 tintes

