


MATIZADOR - CHACARILLA
EVALUACIONES DE CONOCIMIENTO

No. Identificación :	41142719
Nombres :	ALEXANDER
Apellidos :	CARDENAS
Dirección :	AV IGNACIO SEMINARIO #1153
Teléfono :	
Celular :	959509868
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	SOLTERO
Área de Estudio :	GENERAL
Escolaridad :	SECUNDARIO
Fecha de Nacimiento :	1980-04-28

Nivel Preguntas	Calificación Obtenida	Preguntas Correctas	Preguntas Incorrectas	Preguntas sin Contestar
Total	18/20	18	2	0



20



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 01 de Marzo del 2017

Hora Evaluación : 04:28:33

Tiempo Utilizado : 09 minuto(s) 36 segundo(s)

¿Cuántos y cuáles son las bases que se utiliza para el matizado de las pinturas Glam Kolor?

✓ Son 3: Blanco Matiz, deep, accent.

¿Cuál es el elemento principal de una pintura?

✓ Resina

¿Cuál es la cantidad promedio de agua, para diluir una pintura látex x gln?

✓ ½ litro

¿Cuál es el tiempo promedio de secado de una pared recién tarrajada para poder pintarla?

✓ 30 días

¿Cuántos y cuáles son los elementos principales que componen químicamente a una pintura?

✓ Son 5; resina, solvente, pigmentos, cargas, aditivos.

¿Cuál es el rendimiento teórico de la pintura Kolor Estándar por galón a una mano?

✓ 53 m2.

¿Cuál es el contenido máximo de concentrado que debe tener un canister?

✓ 3000 ml

Tenemos que usar los implementos de seguridad al manipular los pigmentos Colortrend debido a :

✓ Es un producto toxico y dañino.

¿Cuál es el rendimiento teórico a una mano y el acabado de la nueva pintura Kolor Deluxe x gln?

✓ 60 m2 acabado semi-mate

¿Cuántos colores de tintes tiene la maquina tintometrica para el matizado computarizado de las pinturas Glam Kolor?

✓ 12 tintes

¿Cómo se llama en programa donde se encuentra la información de todas las fórmulas de colores y la base de datos de nuestros clientes?

✓ Corob Card

¿Cuál es la importancia de mantener la esponja limpia y húmeda en la maquina dosificadora donde se elabora los matizados Glam Kolor?

✓ Porque evita la resequedad de las boquillas

¿Cuál es el modelo de la maquina dosificadora que se utiliza para el matizado de las pinturas Glam Kolor?

✓ Corob, Tinto color

¿Cuántos minutos como mínimo según fabricante, es recomendable batir los pigmentos para una buena homogenización?

 5 minutos.

¿Cuáles son los tintes más usados para la preparación de las pinturas matizadas Glam Kolor?

 AXX, V, C, T.

El siguiente código a matizar 333 Valley Mist. Pertenece a la siguiente pantonera.

 Internacional.

¿Si tenemos en código 201A (Seclusion blue) de la pantonera Ambiance, y según formula se debe preparar en una base accent, cuantas cantidades de pigmento aproximadamente debería de ingresar a dicha base?

 12 a 15 yardas

¿Cómo se llaman los programas utilizados para la preparación del matizado computarizado e información del consumo de concentrados?

 Corob Card - Corob Stat

Indique la formula correcta que nos permite obtener de modo práctico, la medida a pintar de cierta área determinada.

 Largo + alto x ancho.

¿Qué tipos de pantoneras se utiliza para el matizado computarizado de Glam Kolor?

 Ambiance - internacional - folio

