



Introducción



ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA A

Este instrumento está diseñado para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones de estrés, distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) fisiológicos, b) comportamiento social c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales.

Está compuesto por 31 ítems de elección forzada en escala de Likert.

Los resultados presentados en este reporte se basan en las respuestas del candidato que ha respondido a la evaluación desde el **2017-04-26 12:12:10** hasta el **2017-04-26 12:15:27**



Datos Personales




ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A BATERÍA PSICOMÉTRICA

No. Identificación :	0907732937
Nombres :	FEDERICO MELCIADES
Apellidos :	VILLACIS HOLGUIN
Dirección :	
Teléfono :	
Celular :	
Género :	MASCULINO
Estado Civil :	CASADO
Área de Estudio :	PSICOLOGÍA
Escolaridad :	MASTER
Fecha de Nacimiento :	1963-02-15

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A
BATERÍA PSICOMÉTRICA

	Sigla	Factor	Valor Obtenido	Promedio Proceso
1	SF	SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS	2.40	12.23
2	SCS	SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL	0.10	10.17
3	SIL	SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES	1.60	3.69
4	SPSC	SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES	0.10	1.25



Fecha de Evaluación

Fecha Inicio : 26 de Abril del 2017

Hora Evaluación : 12:12:10

Tiempo Utilizado : 03 minuto(s) 17 segundo(s)

ESTRÉS GRUPO CÉNTRICO FORMA A
BATERÍA PSICOMÉTRICA
EVALUACIÓN DE ESTRES (JAVERIANA) FORMA A

SÍNTOMAS FISIOLÓGICOS

Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

SÍNTOMAS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL

Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

SÍNTOMAS INTELECTUALES Y LABORALES

Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

SÍNTOMAS PSICOEMOCIONALES

Nivel muy bajo

Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de promoción en salud.

Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.

A veces

Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, problemas digestivos o del colon.

Nunca

Problemas respiratorios.

Nunca

Dolor de cabeza.

Nunca

Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o desvelo en la noche.

Nunca

Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.

Nunca

Cambios fuertes del apetito.

Nunca

Problemas relacionados con la función de los órganos genitales (impotencia, frigidez).

Nunca

Dificultad en las relaciones familiares.

Nunca

Dificultad para permanecer quieto o dificultad para iniciar actividades.

Nunca

Dificultad en las relaciones con otras personas.

Nunca

Sensación de aislamiento y desinterés.

Nunca

Sentimiento de sobrecarga de trabajo.

A veces

Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.

Nunca

Nunca

Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que se quería en la vida.

Nunca

Cansancio, tedio o desgano.

Nunca

Disminución del rendimiento en el trabajo o poca creatividad.

A veces

Deseo de no asistir al trabajo.

Nunca

Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.

Nunca

Dificultad para tomar decisiones.

Nunca

Deseo de cambiar de empleo.

Nunca

Sentimiento de soledad y miedo.

Nunca

Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos negativos.

Nunca

Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.

Nunca

consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.

Nunca

Sentimientos de que "no vale nada", o "no sirve para nada".

Nunca

Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.

Nunca

Sentimiento de que está perdiendo la razón.

Nunca

Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.

Nunca

Sensación de no poder manejar los problemas de la vida.

Nunca

